

S-1	Munkaszék		
Méret:		Termék típus neve:	Rim ZET ZE 916A v.a.e.


Műszaki jellemzők:

Szinkron mechanikás forgószék, min. 3 pontban rögzíthető dőlésszöggel
 a háttámla ellennyomása 45-120 kg között szabályozható
 a háttámla magasságban állítható Easy Touch mechanika 7 cm
 közép magas háttámla
 karfás kivitel
 ergonomikusan kiképzett ülőlap
 folyamatosan állítható ülés magasság
 fekete műanyag csillagláb
 kemény vagy puha fékezett görgő
 Min. 10 féle szövet vagy textilbőr színválaszték, Martindale érték min. 100.000
 Szélesség 640 mm
 Magasság állíthatóság 920-1130 mm között
 Mélység 640 mm
 Ülőlap szélesség: 500 mm
 Ülés magasság: állíthatóság 420 - 530 mm között
 Ülőlap mélység 420 mm
 Maximális terhelhetőség legalább: 110 kg

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



S-2	Munkaszék 24 órás		
Méret:		Termék típus neve:	Rim Futura 3121 v.a.e.


Műszaki jellemzők:

ST4 szinkron mechanikás forgószek, 5 pontban rögzíthető dőlésszöggel
hátámla ellennyomása 50-150 kg között szabályozható
magas teljesen kárpitozott hátámla
ergonomikusan kiképzett megerősített ülőlap és hátámla
állítható ülésmélység, ülőlap dőlésszögének állítása
állítható magasságú karfával
megerősített polírozott alumínium csillagláb
kemény/ puha fékezett görgő
Min. 10 féle szövet vagy textilbőr színválaszték, Martindale érték min. 100.000
Szélesség 680 mm
Magasság állíthatóság min 1010-1120 mm között
Mélység 680 mm
Ülőlap szélesség: 540 mm
Ülés magasság: állíthatóság 430 - 550 mm között
Ülőlap mélység 460 mm
Maximális terhelhetőség legalább: 130 kg

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

24 órás munkavégzésre vonatkozó minősítéssel rendelkező szék. Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

S-3	Vendégszék		
Méret:		Termék típus neve:	Rim ECONOMY 570.031 v.a.e.

Műszaki jellemzők:

Modern, minimalista stílusú tárgyalószék, krómozott túlábás váz

Műanyag háttámla

Kárpitozott ülőlap

Kárpitozott hátlap

Karfa fekete műanyag

Rakásolható

Teherbírási 110 kg

Szélesség 500 mm

Magasság 870 mm

Mélység 550 mm

Ülőlap szélesség: min. 420 mm

Ülés magasság: 460 mm

Ülőlap mélység: 430 mm


Fémváz átmérő: min 20 mm

Min. 10 féle szövet vagy textilbőr színválaszték, Martindale érték min. 100.000

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

S-4	Tárgyaló szék		
Méret:		Termék típus neve:	Rim ANATOM 983 v.a.e.


Műszaki jellemzők:

Modern, minimalista stílusú tárgyalószék, krómozott szánkótalpas váz cső profil min 20 x 1,5 mm
Kárpitozott ülőlap
Kárpitozott hátlap
Fix, fekete műanyag PU karfa rátét
Rakásolható
Teherbírás 130 kg
Szélesség 565 mm
Magasság 960 mm
Mélység 650 mm
Ülőlap szélesség: 500 mm
Ülés magasság: 430 mm
Ülőlap mélység: 650 mm
Fémváz átmérő: min. 20 mm
Min. 10 féle szövet vagy textilbőr színválaszték, Martindale érték min. 100.000

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

S-4V	Vezetői tárgyaló szék		
Méret:		Termék típus neve:	Rim ANATOM 983 v.a.e.


Műszaki jellemzők:

Modern, minimalista stílusú tárgyalószék, krómozott szánkótalpas váz cső profil min 20 x 1,5 mm
Kárpitozott ülőlap
Kárpitozott hátlap
Fix, fekete műanyag PU karfa rátét
Rakásolható
Teherbírás 130 kg
Szélesség 565 mm
Magasság 960 mm
Mélység 650 mm
Ülőlap szélesség: 500 mm
Ülés magasság: 430 mm
Ülőlap mélység: 650 mm
Fémváz átmérő: min. 20 mm
Min. 10 féle szövet vagy textilbőr színválaszték, Martindale érték min. 100.000

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

S-5	Konferencia szék		
Méret:		Termék típus neve:	Rim CZ Sitty 4104 v.a.e.

Műszaki jellemzők:

Modern, minimalista stílusú tárgyalószék, krómozott túlábás váz
Váz - hajlított cső profil min. $\varnothing 20 \times 1,5$ mm
Kárpitozott ülőlap, és kárpitozott hátlap, külön rátét elemként kárpitozva, többféle színben és szövettel
Karfa nélküli kivitel
Rakásolható
Teherbírás 110 kg
Szélesség 490 mm
Magasság 820 mm
Mélység 545 mm
Ülőlap szélesség: 430 mm
Ülés magasság: 465 mm
Ülőlap mélység: 420 mm
Fémváz átmérő: min. 20 mm
Min. 10 féle szövet vagy textilbőr színválaszték, Martindale érték min. 100.000

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

S-5i	Konferencia szék - írólapos		
Méret:		Termék típus neve:	Rim CZ Sitty 4114 kárpitos v.a.e.


Műszaki jellemzők:

Modern, minimalista stílusú tárgyalószék, krómozott túlábás váz
Váz - hajlított cső profil min. $\varnothing 20 \times 1,5$ mm
Kárpitozott ülőlap, és kárpitozott hátlap, külön rátét elemként kárpitozva, többféle színben és szövettel
Karfa választható jobbos vagy balos kivitelben
Írólap felhajtható, választható jobbos vagy balos kivitelben
Rakásolható
Teherbírás 110 kg
Szélesség 500 mm
Magasság 820 mm
Mélység 545 mm
Ülőlap szélesség: 430 mm
Ülés magasság: 465 mm
Ülőlap mélység: 420 mm
Fémváz átmérő: min. 20 mm
Min. 10 féle szövet vagy textilbőr színválaszték, Martindale érték min. 100.000

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



SV-1	Vezetői munkaszék		
Méret:		Termék típus neve:	Rim CZ Lordo LO 33905 v.a.e.

Műszaki jellemzők:

Syncro- dynamic szinkron mechanikus forgószek, 4 pontban rögzíthető dőlésszöggel
 háttámla ellennyomása 45-125 kg között szabályozható
 magasságban állítható háttámla- 10 cm
 légáteresztős perforált szekcionált fekete vagy világos szürke hálós háttámla és fejtámla
 deréktámasz
 fekete műanyag részek
 ergonomikusan kiképzett ülőlap
 állítható ülés mélység
 ülőlap dőlésszögének állítása
 állítható magasságú karfával
 polírozott alumínium csillagláb
 kemény görgő
 Min. 10 féle szövet vagy textilbőr színválaszték, Martindale érték min. 100.000
 Szélesség 680 mm
 Magasság állíthatóság min.1100-1230 mm között
 Mélység min. 660 mm
 Ülőlap szélesség: 460 mm
 Ülés magasság: állíthatóság 400-520 mm között
 Ülőlap mélység 380-430 mm
 Maximális terhelhetőség: 135 kg

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



Dimensions* (cm):

LO 33905 000	Total	Seat	Backrest
Height:	119-141	40-52	79-89
Width:	70	46	52
Depth:	70	38-43	-

* All dimensions are approximate values.

A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

Vk-1	Vezetői fotel		
Méret:		Termék típus neve:	Rim CZ Brisk Light BS 431 v.a.e.

Műszaki jellemzők:

Egyszemélyes fotel
króm vagy krómhatású porszórt festett felületű váz szerkezet
Megerősített váz

Min. 10 féle szövet vagy textilbőr színválaszték, Martindale érték min. 100.000

Szélesség 820 mm
Magasság min. 650 mm
Mélység 690 mm
Ülőlap szélesség: min. 520 mm
Ülés magasság: állíthatóság 450 mm
Ülőlap mélység min. 550 mm
Maximális terhelhetőség: min. 150 kg

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

Vk-2	Vezetői kanapé		
Méret:		Termék típus neve:	Rim CZ Brisk BS 433 v.a.e.

Műszaki jellemzők:

Háromszemélyes kanapé

króm vagy krómhatású porszórt festett felületű váz szerkezet

Megerősített váz

Min. 10 féle szövet vagy textilbőr színválaszték, Martindale érték min. 100.000

Szélesség min. 1460 mm

Magasság min. 650 mm

Mélység 690 mm

Ülőlap szélesség: 600 mm

Ülés magasság: állíthatóság 450 mm

Ülőlap mélység min. 550 mm

Maximális terhelhetőség: min. 300 kg

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

Fk-1	Folyosói fotel		
Méret:	v.a.e.	Termék típus neve:	Rim CZ Modular MO 5041.030

Műszaki jellemzők:

Egyszemélyes fotel

Ral 9006 váz szerkezet

Megerősített váz

Többféle, különböző kisebb-nagyobb elemekből összeállítható várótermi, ügyféltéri ülőbútor. A Modular jól alakíthatóságának köszönhetően maximálisan kihasználható az adott helyiség. Viszonylag kis területen sok embert kényelmesen leültetésére alkalmas

Min. 10 féle szövet vagy textilbőr színválaszték, Martindale érték min. 100.000

Szélesség 700 mm

Magasság 760 mm

Mélység 700 mm

Ülőlap szélesség 700 mm

Ülés magasság 420 mm



Ülőlap mélység 520 mm

Maximális terhelhetőség: 180 kg

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

Fk-2		Folyosói kanapé	
Méret:	v.a.e.	Termék típus neve:	Rim CZ Modular MO 5043.030

Műszaki jellemzők:

Háromszemélyes kanapé

Ral 9006 váz szerkezet

Megerősített váz

Többféle, különböző kisebb-nagyobb elemekből összeállítható várótermi, ügyféltéri ülőbútor. A Modular jól alakíthatóságának köszönhetően maximálisan kihasználható az adott helyiség. Viszonylag kis területen sok embert kényelmesen leültetésére alkalmas

Min. 10 féle szövet vagy textilbőr színválaszték, Martindale érték min. 100.000

Szélesség 2100 mm

Magasság 760 mm

Mélység 700 mm

Ülőlap szélesség: 2100 mm

Ülés magasság: 420 mm


Ülőlap mélység 520 mm

Maximális terhelhetőség: 450 kg

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

És-1	Étkezőszék		
Méret:		Termék típus neve:	Rim Economy v.a.e.

Műszaki jellemzők:


négylábú étkezőszék
króm váz, hajlított csőprofil: min. 20x 1,5 mm
karfa nélkül, perforált hátlappal
műanyag ülőlap és háttámla fekete színben
rakásolható
Karfa nélküli kivitel

Teherbírás min. 110 kg
Szélesség 500 mm
Magasság 870 mm
Mélység 430 mm
Ülőlap szélesség: 435 mm
Ülés magasság: 460 mm
Ülőlap mélység: 430 mm
Fémváz átmérő: min. 20 mm
Tanúsítvány: EN- 16130 2013

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

És-2	Étkezőszék		
Méret:		Termék típus neve:	Rim CZ Anett 865.06 v.a.e.

Műszaki jellemzők:

Forgó kisértel
 króm vagy krómhatású porszórt festett felületű talp
 ergonomikus ülés

 Min. 10 féle szövet vagy textilbőr színválaszték, Martindale érték min. 100.000

 Teherbírást 125 kg
 Szélesség 500 mm
 Magasság 860 mm
 Mélység 535 mm
 Ülőlap szélesség: min. 420 mm
 Ülés magasság: 450 mm
 Ülőlap mélység: 420 mm
 Fémváz megerősített kivitelű

Szállítási feltételek:
Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



Fts-1	Fogyasztó téri szék		
Méret:		Termék típus neve:	Rim CZ Sitty SI 4111 v.a.e.

Műszaki jellemzők:

Négylábú szék, króm váz, hajlított csőprofil: min. 20x1,5 mm
króm vagy krómhatású porszórt festett felület
világos bükk fa palást
karfa

Teherbírás min. 110 kg

Szélesség 490 mm

Magasság 820 mm

Mélység 545 mm

Ülőlap szélesség: 430 mm


Ülés magasság: 460 mm

Ülőlap mélység: min. 390 mm

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

Fts-2	Fogyasztó téri szék		
Méret:		Termék típus neve:	Rim CZ Sitty SI 4101 v.a.e.


Műszaki jellemzők:

Fém vázas négylábú szék
világos bükk
karfa nélküli kivitel
króm- hajlított csőprofil: 20x 1,5 mm
króm vagy krómhatású porszórt festett felület

Teherbírás 125 kg
Szélesség 490 mm
Magasság 820 mm
Mélység 545 mm
Ülőlap szélesség: 430 mm
Ülés magasság: 460 mm
Ülőlap mélység: 420 mm

Szállítási feltételek:
Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

Fts-3	Fogyasztó téri bárszék		
Méret:		Termék típus neve:	Rim CZ Poppy PP 238 v.a.e.


Műszaki jellemzők:

Fém vázas négylábú szék
világos bükk
karfa nélküli kivitel
króm- hajlított csőprofil: 20x 1,5 mm
króm vagy krómhatású porszórt festett felület

Teherbírási 125 kg
Szélesség 490 mm
Magasság 1050 mm
Mélység 535 mm
Ülőlap szélesség: 390 mm
Ülés magasság: 770 mm
Ülőlap mélység: 360 mm

Szállítási feltételek:
Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

Kts-2	Kültéri szék		
Méret:		Termék típus neve:	Pedrali Nolita 365 v.a.e.

Műszaki jellemzők:

kültéri használatra alkalmas
fémvázas karfás szék

Teherbírási 125 kg
Szélesség 590 mm
Magasság 850 mm
Mélység 530 mm
Ülőlap szélesség: 550 mm
Ülés magasság: 465 mm
Ülőlap mélység: 500 mm

Szállítási feltételek:
Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

Lab-1	Labor munkaszék		
Méret:		Termék típus neve:	Dauphen IS 19678 v.a.e.

Műszaki jellemzők:

Gyűrűs, görgős, állás segítő szék, PU-felület, alapkivitel

Váz - polírozott alumínium

Állítható ülés magasság

Polyuretán ülőlap fekete színben

Karfa nélküli kivitel

átm 50 mm puha felületű görgőkkel

Teherbírás 110 kg

Szélesség 610 mm

Magasság 690-940 mm

Mélység 610 mm

Ülőlap szélesség: 370 mm

Ülés magasság: 550-800 mm

Ülőlap mélység: 360 mm

Gázlift átmérő: min. 50 mm

Magas gázrugó

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



Teljes magasság: 69-94 cm

Teljes szélesség: 61 cm

Teljes mélység: 61 cm

Ülés magasság: 55-80 cm

Ülésszélesség: 37 cm

Ülésmélység: 36 cm

Lab-2	Labor munkaszék		
Méret:		Termék típus neve:	Dauphen IS 20230 v.a.e.

Műszaki jellemzők:

Gyűrűs, görgős, PU-felület, alapkivitel
 Váz - polírozott alumínium
 Állítható ülés magasság - synchron mechanika BS+
 Ülőlap dőlésszöge állítható
 Polyuretán állítható mélységű ülőlap
 Karfa nélküli kivitel
 átm 50 mm puha felületű görgőkkel
 Teherbírás 125 kg
 Szélesség 700 mm
 Magasság 1000-1230 mm
 Mélység 700 mm
 Ülőlap szélesség: 490 mm
 Ülés magasság: 450-610 mm
 Ülőlap mélység: 360-410 mm
 Gázlift átmérő: min. 50 mm Magas gázrugó

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



Teljes magasság: 100-123 cm
 Teljes szélesség: 70 cm
 Teljes mélység: 70 cm
 Ülés magasság: 45-61 cm
 Ülészélesség: 49 cm
 Ülésmélység: 36-41 cm

Lab-3	Labor munkaszék		
Méret:		Termék típus neve:	Dauphen IS 20880 v.a.e.

Műszaki jellemzők:

Gyűrűs, görgős, műbőr kárpitozott-felület, alapkivitel
 Váz - polírozott alumínium
 Állítható ülés magasság - synchron mechanika AB
 Műbőr kárpitozott-felületű ülőlap és hátlap
 Karfa nélküli kivitel
 átm 50 mm puha felületű görgőkkel
 Teherbírás min. 110 kg
 Szélesség 700 mm
 Magasság 1050-1270 mm
 Mélység 700 mm
 Ülőlap szélesség: 470 mm
 Ülés magasság: 430-590 mm
 Ülőlap mélység: 370 mm
 Gázlift átmérő: min. 50 mm

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



Teljes magasság: 105-127 cm
 Teljes szélesség: 70 cm
 Teljes mélység: 70 cm
 Ülés magasság: 43-59 cm
 Ülészélesség: 47 cm
 Ülésmélység: 37 cm

Lab-4	Labor munkaszék		
Méret:		Termék típus neve:	Dauphen IS 19820 v.a.e.

Műszaki jellemzők:

Görgős, PU-felület, alapkivitel
Váz - polírozott alumínium
Állítható ülés magasság
Polyuretán-felületű fekete ülőlap és hátlap
Karfa nélküli kivitel
átm 50 mm puha felületű görgőkkel
Teherbírás 125 kg
Szélesség 700 mm
Magasság 450-580 mm
Mélység 700 mm
Ülőlap szélesség: 400 mm
Ülés magasság: 450-580 mm
Ülőlap mélység: min. 260 mm
Gázlift átmérő: min. 50 mm

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



Teljes magasság: 58 cm
Teljes szélesség: 70 cm
Teljes mélység: 70 cm
Ülés magasság: 45-58 cm
Ülésszélesség: 40 cm
Ülésmélység: 33 cm

Maße* (cm):

IS 19820 000	Gesamt	Sitz
Höhe:	45-58	45-58
Breite:	70	40
Tiefe:	70	33

A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.

Lab-5	Labor munkaszék		
Méret:		Termék típus neve:	Dauphen IS 19078 PU v.a.e.

Műszaki jellemzők:

Gyűrűs, görgős, laborszék, PU-felület, alapkivitel
 Váz - polírozott alumínium
 Állítható ülés magasság
 Polyuretán fekete ülőlap
 Karfa nélküli kivitel
 átm 50 mm puha felületű görgőkkel
 Teherbírás 110 kg
 Szélesség 700 mm
 Magasság 780-1030 mm
 Mélység 700 mm
 Ülőlap szélesség: 430 mm
 Ülés magasság: 410-580 mm
 Ülőlap mélység: 370 mm
 Gázlift átmérő: min. 50 mm
 Magas gázrugó

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



Teljes magasság: 78-103 cm
 Teljes szélesség: 70 cm
 Teljes mélység: 70 cm
 Ülés magasság: 41-58 cm
 Ülészélesség: 43 cm
 Ülésmélység: 37 cm

Lab-6		Labor munkaszék	
Méret:		Termék típus neve:	Dauphen IS 19078 műbőrös v.a.e.

Műszaki jellemzők:

Gyűrűs, görgős, laborszék, műbőr-felület, alapkivitel
 Váz - polírozott alumínium
 Állítható ülés magasság
 Műbőr kárpitozott ülőlap
 Karfa nélküli kivitel
 átm 50 mm puha felületű görgőkkel
 Teherbírás 110 kg
 Szélesség 700 mm
 Magasság 780-1030 mm
 Mélység 700 mm
 Ülőlap szélesség: 430 mm
 Ülés magasság: 410-580 mm
 Ülőlap mélység: 370 mm
 Gázlift átmérő: min. 50 mm
 Magas gázrugó

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



Teljes magasság: 78-103 cm
 Teljes szélesség: 70 cm
 Teljes mélység: 70 cm
 Ülés magasság: 41-58 cm
 Ülészélesség: 43 cm
 Ülésmélység: 37 cm

Lab-7	Labor munkaszék		
Méret:		Termék típus neve:	Rim SW2 FX1163 v.a.e.


Műszaki jellemzők:

görgős, gyűrűs laborszék
önbeálló-forgó mechanika
fekete műanyag részek
hálós háttámla: K+R 482 fekete
kárpitozott ülőlap
ergonomikusan kialakított ülőlap
karfa
magas gázrugó (560-770 mm)
króm lábtartó
fekete műanyag csillagláb
puha vagy kemény fékezett görgő
Min. 10 féle szövet vagy textilbőr színválaszték, Martindale érték min. 100.000

Szállítási feltételek:

Megjegyzés:

Az egyenértékűséget a kért műszaki paraméterek alapján vizsgálja a Kiíró.



A megadott termék típusok termék jellemzőivel megegyező más termék is ajánlható.